


КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Harmony



- ~ Карнизы
- ~ Молдинги
- ~ Угловые элементы
- ~ Бордюры дверные
- ~ Колонны
- ~ Пилястры
- ~ Розетки
- ~ Кронштейны
- ~ Элементы декора
- ~ Панно декоративные
- ~ Рамы для зеркал
- ~ Ниши
- ~ Балки



Коллекция лепного декора Harmony – это разнообразный выбор карнизов, молдингов, потолочных розеток, кронштейнов, пилястр, декоративных элементов для оформления стен, потолков, дверных проемов, которые идеально подойдут для широкой аудитории, стремящейся изменить однообразие типовых квартир, создать уют и неповторимость.

Условные обозначения:

-  для встроенной подсветки
-  используется как плинтус
-  имеется гибкий аналог

Все элементы лепного декора принадлежат к определенным историческим стилям:

- Г** ~ готика
- РЕ** ~ ренессанс
- Б** ~ барокко
- РО** ~ рококо
- К** ~ классицизм
- А** ~ ампир
- ГР** ~ готика
- Р** ~ римский
- РМ** ~ романтизм
- У** ~ ультрабарокко
- Е** ~ египетский
- М** ~ модерн
- АД** ~ ар деко




Преимущества коллекции Harmony:

- ~ новые оригинальные орнаменты и эксклюзивные решения дизайна
- ~ новые группы элементов (декоративные балки под дерево)
- ~ размеры изделий адаптированы к параметрам типовых квартир
- ~ карнизы и молдинги в индивидуальной упаковке
- ~ четкая и выверенная прорисовка орнамента на изделиях
- ~ наличие широкого ассортимента гибких элементов
- ~ особый вид грунтовки позволит покрасить изделие нитрокрасками
- ~ высокая прочность изделий
- ~ дублирующая проверка качества каждого изделия на заводе и на складе компании
- ~ европейское качество, подтвержденное сертификатами соответствия

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА



КАРНИЗЫ		K164	10	K256	6	M126	20	M1135	19	D1103	26	KR341	29	A132	32
K101	11	K165	11	K256 F	6	M127	20	M1144	18	D1104	26	KR342	29	A133	32
K102	10	K166	9	K257	5	M128	19	M1147	20	D1105	26	KR343	29	A134	32
K103	9	K167	8	K258	5	M128 F	19	M1147 F	20	D1106	26	KR355	29	A135	31
K104	10	K168	8	K259	4	M130	20	M1149	16	D1107	26	KR357	29	A136	31
K105	13	K169	10	K260	6	M130 F	20	M1153	19	D1108	26	KR381	29	A137	31
K105 F	13	K169 F	10	K261	6	M201	17	УГЛЫ		D1109	26	KR1319	29	A138L/R	32
K106	11	K170	7	K262	4	M201 F	17	M103-1	24	D1110	26	KR1329	29	A139	31
K107	9	K171	8	K262 F	4	M202	14	M103-2	24	D1111	26	KR1338	29	A149L/R	32
K108	11	K172	9	K263	3	M203	15	M105-1	23	D1118	26	KR1349	29	A150L/R	32
K109	12	K173	10	K411	9	M203 F	15	M106-2	23	D1119	26	КРОНШТЕЙНЫ		A1102	32
K111	10	K202	5	K412	10	M204	15	M107-1	24	D1120	26	B101	30	A1103	32
K112	10	K203	5	K1106	11	M205	16	M107-2	24	D1121	26	B102	30	A1104	32
K113	13	K203 F	5	K1118	12	M205 F	16	M109-1	24	D1122	26	B103	30	W110	35
K113 F	13	K204	3	K1128	8	M206	15	M109-2	24	D1201	26	B205	30	W111	35
K116	8	K205	5	K1130	12	M207	15	M110-2	25	D1202	26	B209	30	ПАННО	
K117	11	K206	3	K1132	13	M208	16	M114-1	23	D1228	26	B210	30	W113	33
K118	9	K207	4	K1136	11	M208 F	16	M123-1	24	D1601	26	B213	30	W115	33
K119	9	K208	4	K1139	12	M209	17	M123-2	24	D1602LR	26	B214	30	W117	33
K120	12	K209	4	K1143	8	M211	16	M124-1	23	D1703	26	B215	30	W118	33
K120 F	12	K210	3	K1153	13	M211 F	16	M125-1	24	КОЛОННЫ		B216	30	W120	33
K121	11	K211	6	K1154	10	M212	14	M125-2	24	CL106-1	27	B219	30	W123	33
K122	11	K211 F	6	K1160	7	M213	17	M126-1	23	CL106-2	27	B221	30	W124	33
K123	10	K212	6	K1162	13	M213 F	17	M127-2	23	CL106-3	27	B223	30	W125	33
K124	12	K212 F	6	K1171	12	M214	16	M129-1	25	ПИЛЯСТРЫ		B227	30	W126	33
K125	8	K213	5	K1210 F	6	M214 F	16	M129-2	25	D1205	27	B1201	30	W127	33
K126	7	K214	3	K1213	4	M215	17	M129-3	25	D1206	27	B1202	30	W128	33
K128	7	K215	4	K1217	4	M215 F	17	M201-1	22	D1207	27	B1203	30	W132	33
K129	10	K215 F	4	K1221	5	M216	15	M201-2	22	D1208	27	B1205	30	W1101	33
K130	9	K217	4	МОЛДИНГИ		M216 F	15	M205-1	22	D1209	27	B1209	30	W1102	33
K131	7	K218	4	M101	19	M217	15	M205-2	22	D1210	27	B1213	30	W1103	33
K132	12	K220	3	M102	19	M218	16	M211-2	21	D1211	27	B1214	30	W1106	33
K132 F	12	K221	6	M103	20	M219	16	M213-2	21	D1212	27	B1216	30	W1107	33
K136	9	K222	5	M104	18	M220	17	M214-2	21	D1213	27	B1217	30	W1108	33
K137	13	K223	3	M105	20	M220 F	17	M215-1	21	D1214	27	ЭЛ-ТЫ ДЕКОРА		РАМЫ	
K137 F	13	K224	3	M105 F	20	M221	17	M215-2	21	D1215	27	A104	32	W101	34
K138	9	K230	6	M106	20	M221 F	17	M215-3	21	D1216	27	A105	32	W102	34
K139	7	K230 F	6	M106 F	20	M222	15	M215-4	21	D1217	27	A106	32	W103	34
K142	13	K231	6	M107	19	M223	16	M215-5	21	D1221	27	A107	32	W104	34
K142 F	13	K232	4	M108	18	M225	18	M220-1	22	D1222	27	A108	32	W105	34
K143	11	K235	3	M109	19	M225 F	18	M220-2	22	D1223	27	A109	31	W106	34
K144	12	K238	4	M110	20	M253	15	M221-1	22	D1224	27	A113	31	W107	34
K145	9	K239	4	M112	20	M254	15	M221-2	22	D1225	27	A114	31	W108	34
K146	8	K240	5	M113	19	M1102	18	M1106-1	25	D1226	27	A115	32	W109	34
K149	10	K240 F	5	M113 F	19	M1102 F	18	M1106-2	25	РОЗЕТКИ		A116	31	НИШИ	
K150	7	K242	6	M114	20	M1104	18	M1106-3	25	KR303	29	A117	31	N101	35
K151	12	K242 F	6	M114 F	20	M1105	19	M1106-4	25	KR307	28	A118	32	N102	35
K152	13	K247	5	M115	20	M1105 F	19	M1133-1	23	KR314	29	A120	32	N104	35
K152 F	13	K247 F	5	M116	19	M1107	18	M1134-2	22	KR318	28	A121	32	N1105	35
K154	9	K248	5	M117	19	M1110	18	M1134-3	22	KR320	29	A122	31	N1106	35
K155	13	K249	3	M119	18	M1114 F	17	M1135-1	23	KR322	29	A123	31	N1107	35
K155 F	13	K250	3	M119 F	18	M1115	17	КРУГ. БОРДЮРЫ		KR324	29	A124	31	N1108	35
K157	8	K251	4	M120	20	M1115 F	17	KR101	25	KR325	29	A125L/R	32	БАЛКИ	
K158	9	K252	3	M123	18	M1118	19	KR105	25	KR326	29	A126L/R	32	C8025 (4)	36
K159	9	K253	6	M123 F	18	M1123	16	KR109	25	KR327	29	A127L/R	32	C8025 (5)	36
K161	10	K253 F	6	M124	19	M1126	19	KR118	25	KR328	29	A128	31	C8005 (6)	36
K162	10	K254	3	M124 F	19	M1129	15	ДВЕРН. БОРДЮРЫ		KR336	28	A129	31	EQ004	36
K162 F	10	K255	6	M125	20	M1133	20	D1101	26	KR337	28	A130	31	EQ005	36
K163	8	K255 F	6	M125 F	20	M1134 F	17	D1102	26	KR340	29	A131	31	EQ006	36



КАРНИЗЫ – выступающие элементы внутренней и внешней отделки зданий, помещений, мебели. В архитектуре карниз отделяет плоскость крыши от вертикальной плоскости стены или разделяет плоскость стены по выделенным горизонтальным линиям. Карниз из полиуретана – декоративный элемент, соединяющий шов между потолком и стенами. Он может выполнять как эстетические функции (украшать, дополнять интерьер), так и практические (скрывать неровности стыков). Это одна из самых обширных по ассортименту категорий товаров среди лепного декора. Причем карнизы бывают как с гладким профилем (классических форм), так и с разнообразным орнаментом (со сложными узорами). Орнаментика элементов лепного декора – это сложное искусство создания способов украшения. Мотивы орнамента преимущественно заимствуется из древних исторических архитектурных стилей. Базовые наборы узоров многократно повторяются, видоизменяются, чередуются, создавая неповторимый кант.

Арт.	А, мм	В, мм	С, мм	Арт.	А, мм	В, мм	С, мм
K223	2400	171	178	K203 F	2400	75	75
K235	2400	165	145	K213	2400	75	50
K263	2400	154	120	K1221	2440	74	74
K224	2400	135	200	K257	2400	72	65
K206	2400	130	80	K247 F	2400	70	70
K254	2400	125	126	K247	2400	70	70
K252	2400	123	110	K248	2400	70	70
K210	2400	120	88	K258	2400	65	56
K214	2400	116	89	K240	2400	60	60
K204	2400	110	120	K240 F	2400	60	60
K249	2400	105	155	K205	2400	59	59
K250	2400	105	125	K222	2400	55	135
K220	2800	102	118	K253	2400	55	55
K217	2400	100	110	K253 F	2400	55	55
K207	2400	100	100	K256	2400	55	55
K218	2400	100	100	K256 F	2400	55	55
K232	2400	100	55	K242	2400	55	50
K209	2400	95	105	K242 F	2400	55	50
K251	2400	90	85	K1210 F	1200	52	52
K259	2400	90	80	K261	2400	51	48
K208	2400	88	120	K260	2400	46	103
K215	2400	85	90	K212	2400	46	46
K215 F	2400	85	90	K212 F	2400	46	46
K262	2400	81	81	K231	2400	45	40
K262 F	2400	81	81	K211	2400	44	44
K1217	2400	80	80	K211 F	2400	44	44
K238	2400	78	48	K255	2400	40	40
K1213	2440	76	51	K255 F	2400	40	40
K239	2400	76	51	K221	2400	38	38
K202	2400	75	82	K230	2400	32	32
K203	2400	75	75	K230 F	2400	32	32



Чтобы визуально поднять потолок можно использовать световые потолочные карнизы: направленное вверх освещение поможет потолку вознестись над комнатой и визуально увеличить его высоту. Такие карнизы, прикрепленные под потолком, отступают от него на 15 см, а осветительные приборы располагаются внутри.





размеры: 2400 x 100 x 110 мм К



размеры: 2400 x 100 x 100 мм К



размеры: 2400 x 95 x 105 мм К



размеры: 2400 x 90 x 80 мм К



K215 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 85 x 90 мм К



размеры: 2400 x 80 x 80 мм К



размеры: 2440 x 76 x 51 мм К



размеры: 2400 x 100 x 100 мм К



размеры: 2400 x 100 x 55 мм К



размеры: 2400 x 90 x 85 мм К



размеры: 2400 x 88 x 120 мм К



K262 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 81 x 81 мм К



размеры: 2400 x 78 x 48 мм К




размеры: 2400 x 76 x 51 мм К



размеры: 2400 x 75 x 82 мм К



Применение карнизов с гладким профилем разных размеров и фактур широко распространено в современных интерьерах. Карнизы такого плана придают законченность интерьерной композиции, но при этом не выбиваются из заданного дизайна, благодаря своей астилизованности (отсутствие четкой стиливой принадлежности).



K247 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 70 мм К



размеры: 2400 x 65 x 56 мм К



размеры: 2400 x 59 x 59 мм К



K203 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 75 x 75 мм К



размеры: 2400 x 75 x 50 мм К



размеры: 2440 x 74 x 74 мм К



размеры: 2400 x 72 x 65 мм К




размеры: 2400 x 70 x 70 мм К



K240 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 60 x 60 мм К



размеры: 2400 x 55 x 135 мм К



K253 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 55 мм

К



K256 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 55 мм

К



K242 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 50 мм

К



F (FLEXI) – только гибкий аналог
размеры: 1200 x 52 x 52 мм

К




размеры: 2400 x 51 x 48 мм

К



размеры: 2400 x 46 x 103 мм

К



K212 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 46 x 46 мм

К



K211 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 44 x 44 мм

К



размеры: 2400 x 38 x 38 мм

К



B210
размеры, мм:
120 x 162 x 77

Б стр. 30



K223
размеры, мм:
100 x 136 x 50

У стр. 30

Для усложнения интерьерной композиции и создания четкой зональности помещения используйте кронштейны (фрагменты карнизов) как визуальные подпорки карнизов. Особенно удачно такие комбинации смотрятся в области дверных проемов и сложных форм гипсокартонных конструкций.



размеры: 2400 x 45 x 40 мм

К



K255 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 40 x 40 мм

К



K230 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 32 x 32 мм

К

В коллекции **Harmony** – обширный ассортимент карнизов с различными видами орнамента. **Орнамент** – узор, основанный на повторе (раппорте) и чередовании составляющих его элементов, предназначенся для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, интерьеров, произведений прикладных искусств. Орнамент акцентирует архитектуру предмета, на который он нанесен. Он стилизует реальные мотивы, зачастую схематизируя их до неузнаваемости.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
K128	2400	223	177	K111	2400	80	50
K131	2400	220	230	K161	2400	78	70
K150	2400	179	59	K169	2400	78	40
K126	2400	175	130	K169 F	2400	78	40
K1160	2440	170	174	K164	2400	76	75
K139	2400	160	170	K165	2400	75	75
K170	2400	148	122	K121	2400	74	74
K116	2400	141	96	K117	2400	76	73
K167	2400	133	160	K143	2400	74	40
K146	2400	133	137	K1106	2440	73	57
K171	2400	132	75	K106	2400	72	72
K163	2400	130	110	K122	2400	72	72
K157	2400	129	77	K101	2400	72	65
K1128	2400	127	96	K1136	2400	71	79
K125	2400	120	107	K108	2400	70	80
K1143	2440	116	117	K109	2400	70	40
K168	2400	116	52	K1118	2440	70	70
K158	2400	115	118	K1139	2440	70	70
K136	2400	115	115	K1171	2440	70	70
K159	2400	114	80	K132	2400	70	70
K118	2400	113	62	K132 F	2400	70	70
K130	2400	110	135	K120	2400	70	40
K103	2400	108	104	K120 F	2400	70	40
K145	2400	105	107	K124	2400	67	71
K107	2400	100	92	K151	2400	67	31
K119	2400	100	54	K1130	2440	65	85
K138	2400	95	95	K144	2400	65	65
K166	2400	95	88	K155	2400	64	44
K154	2400	95	86	K155 F	2400	64	44
K411	2400	91	58	K142	2400	60	53
K172	2400	90	80	K142 F	2400	60	53
K129	2400	90	68	K105	2400	55	65
K104	2400	89	100	K105 F	2400	55	65
K102	2400	87	85	K113	2400	55	55
K112	2400	86	55	K113 F	2440	55	55
K1154	2440	84	80	K1132	2400	55	55
K412	2400	82	80	K1162	2400	55	55
K149	2400	81	40	K152	2400	54	40
K162	2400	80	92	K152 F	2400	54	40
K162 F	2400	80	92	K1153	2440	51	51
K173	2400	80	80	K137	2400	50	51
K123	2400	80	58	K137 F	2400	50	51







размеры: 2400 x 141 x 96 мм **PM**



размеры: 2400 x 133 x 137 мм **PE A**




размеры: 2400 x 130 x 110 мм **A**




размеры: 2400 x 129 x 77 мм **K**




размеры: 2400 x 127 x 96 мм **PM**




размеры: 2400 x 120 x 107 мм **PE A**




размеры: 2440 x 116 x 117 мм **Б PO**



размеры: 2400 x 133 x 160 мм **PE A**



размеры: 2400 x 132 x 75 мм **PM M**



Выбор элементов с идентичным орнаментом позволяет более целостно декорировать интерьер. Подберите карнизы, молдинги, розетки и кронштейны с единым узором, чтобы избежать стилистических ошибок. Варьируйте формами и размерами длиномеров для достижения целостности композиции.



При расчете необходимого количества длиномеров с орнаментом к общей длине стен (потолка) необходимо добавить припуски на угловые стыки по 30-50 см в зависимости от ширины элемента и длины раппорта орнамента. Особенно внимательными нужно быть при монтаже элементов, если раппорт достаточно редкий.



размеры: 2400 x 116 x 52 мм **Б PO**





K158



размеры: 2400 x 115 x 118 мм Б РО




K159



размеры: 2400 x 114 x 80 мм К




K130



размеры: 2400 x 110 x 135 мм К



K145



размеры: 2400 x 105 x 107 мм АД




K119



размеры: 2400 x 100 x 54 мм К



K166



размеры: 2400 x 95 x 88 мм РЕ А



K411



размеры: 2400 x 91 x 58 мм РЕ ГР




K136



размеры: 2400 x 115 x 115 мм К




K118



размеры: 2400 x 113 x 62 мм РМ М




K103



размеры: 2400 x 108 x 104 мм АД



K107



размеры: 2400 x 100 x 92 мм РЕ А



K138



размеры: 2400 x 95 x 95 мм Б РО




K154



размеры: 2400 x 95 x 86 мм К




K172



размеры: 2400 x 90 x 80 мм РМ М



K129




размеры: 2400 × 90 × 68 мм

К



K102



размеры: 2400 × 87 × 85 мм

К



K1154




размеры: 2440 × 84 × 80 мм

К



K149




размеры: 2400 × 81 × 40 мм

К АД



K173




размеры: 2400 × 80 × 80 мм

РМ



K111




размеры: 2400 × 80 × 50 мм

АД



K169




K169 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 78 × 40 мм

К



K104



размеры: 2400 × 89 × 100 мм

Б



K112




размеры: 2400 × 86 × 55 мм

К



K412



размеры: 2400 × 82 × 80 мм

Б



K162




K162 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 80 × 92 мм

К



K123



размеры: 2400 × 80 × 58 мм

Г



K161




размеры: 2400 × 78 × 70 мм

К АД



K164



размеры: 2400 × 76 × 75 мм

К АД



размеры: 2400 × 75 × 75 мм К



размеры: 2400 × 76 × 73 мм К АД



размеры: 2440 × 73 × 57 мм А Р



размеры: 2400 × 72 × 65 мм К АД



размеры: 2400 × 71 × 79 мм К АД

ИОНИКИ – рельефный орнамент в виде ряда срезан-ных сверху яйцеобразных элементов. Обычно ионики, каждый из которых обрамлен валиком, чередуются со стрелчатыми стилизованными листьями, обращенными острием вниз. Существуют также вариации чередования иоников и листьев аканта (древнегреческого лопуха).



размеры: 2400 × 74 × 74 мм ГР Е



размеры: 2400 × 74 × 40 мм К



размеры: 2400 × 72 × 72 мм Б



размеры: 2400 × 72 × 72 мм Р М



размеры: 2400 × 70 × 80 мм К



размеры: 2400 x 70 x 40 мм Б



размеры: 2440 x 70 x 70 мм К АД

K132 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 70 мм КK120 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 40 мм РМ М

размеры: 2400 x 67 x 71 мм АД



размеры: 2400 x 67 x 31 мм К



размеры: 2440 x 65 x 85 мм К АД



размеры: 2440 x 70 x 70 мм К




размеры: 2440 x 70 x 70 мм РМ



Варианты окрашивания лепнины бесконечны. Для придания оттенков и индивидуальности можно использовать различные дизайнерские приемы: спиртовую морилку, сусальное золото или любую декоративную краску. В настоящее время очень популярны следующие виды росписи лепнины: золочение, патинирование, имитация старины, эффекты потертости. Поверхность полиуретана укреплена специальной синтетической пленкой и уже покрыта белой акриловой краской. Именно поэтому особых ограничений по использованию красок, пригодных для тонирования лепного декора, не существует. Но чаще всего для покраски декора из полиуретана используется вододисперсионная или латексная краска (без содержания растворителя).




размеры: 2400 x 65 x 65 мм К



K155 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 64 x 44 мм [A] [P]




K105 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 65 мм [K] [АД]



K113 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 55 мм [K]




размеры: 2400 x 55 x 55 мм [Г]



K152 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 54 x 40 мм [K] [АД]




размеры: 2440 x 51 x 51 мм [K]



K137 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 50 x 51 мм [A] [ГР] [АД]

БРИЛЛИАНТОВЫЙ РУСТ – обработка блоков фасада в виде многогранников, напоминающих ограненный бриллиант. Такой тип «огранки» активно используется в качестве орнамента лепного декора. Он может являться как самостоятельным узором, так и органично комбинироваться с иными видами орнаментов.




K142 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 60 x 53 мм [PE] [A] [P]



размеры: 2400 x 55 x 55 мм [PE] [A] [P]

РУСТИКА в архитектуре – облицовка внешних стен здания четырехугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена неотесанной или отесана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой.




Такой способ облицовки, но еще без означенного обрамления камней гладкими рантами, стали впервые употреблять римляне для архитектурных частей, которые должны были производить впечатление массивности и прочности. Применение рустики возобновилось в раннюю пору Возрождения.




МОЛДИНГИ – это декоративные элементы, используемые в качестве художественного оформления помещений, для разделения пространства на зоны или маскировки стыка между разными видами отделки, к примеру, обоями и покраской. Молдинги имеют широкое применение. Они могут превратить любую скучную и невыразительную стену в уникальную декоративную поверхность, а, разделяя ее по горизонтали, позволят зрительно увеличить пространство. Молдинги позволяют маскировать технологические особенности помещений: скрывать стыки между стенами и полом, прятать провода. Молдингами легко разделить стены на секции, которые впоследствии могут быть выделены фактурно: окрашены в контрастные цвета или оклеены разными обоями.

Арт.	А, мм	В, мм	С, мм	Арт.	А, мм	В, мм	С, мм
M212	2400	220	64	M223	2400	61	25
M202	2000	190	20	M1123	2400	54	23
M217	2400	155	53	M211	2400	52	17
M254	2400	140	31	M211 F	2400	52	17
M253	2400	125	100	M214	2400	41	15
M1129	2440	109	43	M214 F	2400	41	15
M216	2400	101	33	M1134 F	1200	40	20
M216 F	2400	101	33	M201	2400	40	20
M222	2400	101	22	M201 F	2400	40	20
M207	2400	100	15	M215	2400	40	17
M204	2400	100	12	M215 F	2400	40	17
M206	2400	100	12	M1114 F	1200	39	19
M203	2400	90	28	M213	2400	33	15
M203 F	2400	90	28	M213 F	2400	33	15
M208	2400	85	25	M1115	2440	30	17
M208 F	2400	85	25	M1115 F	1200	30	17
M218	2400	80	21	M221	2400	23	13
M219	2400	80	19	M221 F	2400	23	13
M1149	2400	69	35	M209	2400	22	9
M205	2400	65	21	M220	2400	21	10
M205 F	2400	65	21	M220 F	2400	21	10




размеры: 2400 × 220 × 64 мм

К



размеры: 2000 × 190 × 20 мм


К



размеры: 2400 x 155 x 53 мм К



размеры: 2400 x 125 x 100 мм К




размеры: 2440 x 109 x 43 мм К




M216 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 101 x 33 мм К



размеры: 2400 x 101 x 22 мм К



размеры: 2400 x 100 x 15 мм К



размеры: 2400 x 100 x 12 мм К




размеры: 2400 x 140 x 31 мм К АД




Молдинги с гладким профилем из полиуретана отлично подходят для применения в роли плинтуса. Простота и удобство монтажа, легкость покраски и реставрации преимущественно выделяют этот вид материала среди деревянных и металлических профилей. В коллекции представлен широкий выбор размеров и фактур.




размеры: 2400 x 100 x 12 мм К





M203 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 90 x 28 мм К



В коллекции имеются также различные угловые элементы, которые идеально стыкуются с соответствующим молдингом и отлично подходят для украшения или зонирования стен. Так, к примеру, к молдингу M205 подобраны два угловых элемента: с орнаментом M205-1 и с гладким профилем M205-2.



Полный ассортимент угловых элементов представлен в следующем разделе каталога на стр. 21. Не забудьте, что при монтаже углов и молдингов необходимо использовать «стыковочный» клей, а для достижения идеально ровной поверхности перед покраской декора его нужно обработать наждачной бумагой.



угловые элементы: M1134-2, M1134-3 стр. 22



угловые элементы: M201-1, M201-2 стр. 22



угловые элементы: M215-1, -2, -3, -4, -5 стр. 21



угловой элемент: M213-2 стр. 21



угловые элементы: M221-1, M221-2 стр. 22



угловые элементы: M220-1, M220-2 стр. 22



Обрамив стену с помощью молдингов можно разделить комнату на различные функциональные зоны.

Арт.	А, мм	В, мм	С, мм	Арт.	А, мм	В, мм	С, мм
M1104	2440	250	38	M128 F	2400	53	19
M1107	2440	149	20	M1105	2440	52	12
M104	2400	130	21	M1105 F	1200	52	12
M1144	2440	123	16	M124	2400	51	19
M225	2400	120	35	M124 F	2400	51	19
M225 F	2400	120	35	M1135	2440	50	25
M123	2400	81	20	M1133	2440	50	23
M123 F	2400	81	20	M105	2400	50	22
M1110	2440	80	12	M105 F	2400	50	22
M1102	2440	79	22	M125	2400	50	17
M1102 F	1200	79	22	M125 F	2400	50	17
M108	2400	78	13	M106	2400	43	28
M119	2400	75	15	M106 F	2400	43	28
M119 F	2400	75	15	M126	2400	43	17
M116	2400	71	18	M103	2400	42	18
M1153	2400	68	6	M120	2400	38	6
M102	2400	67	20	M112	2400	35	21
M109	2400	66	16	M1147	2440	35	17
M1126	2440	65	18	M1147 F	1200	35	17
M117	2400	65	9	M114	2400	32	13
M107	2400	60	19	M114 F	2400	32	13
M1118	2440	60	16	M110	2400	32	10
M101	2400	60	9	M115	2400	25	11
M113	2400	56	7	M130	2400	25	9
M113 F	2400	56	7	M130 F	2400	25	9
M128	2400	53	19	M127	2400	22	9



M225 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 × 120 × 35 мм



АД



размеры: 2440 × 80 × 12 мм

АД



размеры: 2400 × 78 × 13 мм

РМ М

M225

35 мм

120 мм

M1110

12 мм

80 мм

M108

13 мм

78 мм



размеры: 2440 × 250 × 38 мм



M116

18 мм

71 мм

размеры: 2400 x 71 x 18 мм

К



M102

20 мм

67 мм

размеры: 2400 x 67 x 20 мм

PE A P



M1126

18 мм

65 мм

размеры: 2440 x 65 x 18 мм

A AD

угловой элемент: M107-1, M107-2 стр. 24



M107

19 мм

60 мм

размеры: 2400 x 60 x 19 мм

A P



M101

9 мм

60 мм

размеры: 2400 x 60 x 9 мм

A AD

угловой элемент: M129-1, M129-2, M129-3 стр. 25



M128

19 мм

53 мм

M128 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 53 x 19 мм

A P

угловой элемент: M124-1 стр. 23



M124

19 мм

51 мм

M124 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 51 x 19 мм

A AD



M1153

6 мм

68 мм

размеры: 2400 x 68 x 6 мм

Б У

угловой элемент: M109-1, M109-2 стр. 24



M109

16 мм

66 мм

размеры: 2400 x 66 x 16 мм

Б



M117

9 мм

65 мм

размеры: 2400 x 65 x 9 мм

Б



M1118

16 мм

60 мм

размеры: 2440 x 60 x 16 мм

К AD



M113

7 мм

56 мм

M113 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог



размеры: 2400 x 56 x 7 мм

PM M



M1105

12 мм

52 мм

M1105 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог



размеры: 2440 x 52 x 12 мм

A AD

угловой элемент: M1135-1 стр. 23



M1135

25 мм

50 мм

размеры: 2440 x 50 x 25 мм

A P

угловой элемент: M1133-1 стр. 23



размеры: 2440 x 50 x 23 мм

M1133



угловой элемент: M125-1, M125-2 стр. 24



M125 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 50 x 17 мм

M125



угловой элемент: M126-1 стр. 23



размеры: 2400 x 43 x 17 мм


M126



M120



размеры: 2400 x 38 x 6 мм



M1147



M1147 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 35 x 17 мм




угловой элемент: M110-2 стр. 25



размеры: 2400 x 32 x 10 мм


M110



M130



M130 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 25 x 9 мм



угловой элемент: M105-1 стр. 23



M105 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 50 x 22 мм

M105



угловой элемент: M106-2 стр. 23



M106 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 43 x 28 мм

M106



угловой элемент: M103-1, M103-2 стр. 24



размеры: 2400 x 42 x 18 мм

M103



M112



размеры: 2400 x 35 x 21 мм



угловой элемент: M114-1 стр. 23



M114 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 32 x 13 мм

M114



M115



размеры: 2400 x 25 x 11 мм



угловой элемент: M127-2 стр. 23




размеры: 2400 x 22 x 9 мм

M127



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом или узором. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы. Лучшие образцы декора от классики до модерна используют для придания интерьерам завершенной композиции.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
M211-2	215	215	17	M126-1	300	300	18
M213-2	170	170	15	M127-2	210	210	20
M214-2	230	230	15	M1133-1	255	250	30
M215-1	210	210	24	M1135-1	250	250	25
M215-2	235	110	22	M103-1	230	230	24
M215-3	155	155	17	M103-2	290	290	18
M215-4	205	205	17	M107-1	260	260	20
M215-5	230	230	22	M107-2	260	260	19
M220-1	130	130	10	M109-1	240	240	24
M220-2	80	80	10	M109-2	275	275	16
M221-1	130	130	13	M123-1	505	505	30
M221-2	80	80	13	M123-2	410	410	20
M201-1	130	130	20	M125-1	260	260	26
M201-2	200	200	20	M125-2	326	326	25
M205-1	270	270	30	M129-1	255	255	19
M205-2	240	240	21	M129-2	250	250	24
M1134-2	200	200	28	M129-3	255	255	24
M1134-3	140	140	28	M110-2	215	215	10
M105-1	275	275	28	M1106-1	150	150	14
M106-2	225	225	28	M1106-2	105	105	14
M114-1	220	220	18	M1106-3	105	105	14
M124-1	240	240	24	M1106-4	165	165	14



M220-1 размеры: 130 × 130 × 10 мм **К**



M221-1 размеры: 130 × 130 × 13 мм **К**



M201-1 размеры: 130 × 130 × 20 мм **Б**




M205-1 размеры: 270 × 270 × 30 мм **Б**



M1134-2 размеры: 200 × 200 × 28 мм **К**



M220



M221

M201

M205

M1134

К размеры: 80 × 80 × 10 мм **M220-2**



К размеры: 80 × 80 × 13 мм **M221-2**



К размеры: 200 × 200 × 20 мм **M201-2**



К размеры: 240 × 240 × 21 мм **M205-2**



К размеры: 140 × 140 × 28 мм **M1134-3**



M105-1

размеры: 275 × 275 × 28 мм **У**



M105

M106

А **Р**

размеры: 225 × 225 × 28 мм

M106-2



M110-2

размеры: 215 × 215 × 10 мм **К** **ГР**



M110

С помощью угловых элементов можно не только обшить стены, но и декорировать потолок, разместив элементы по углам. Важно, чтобы они были схожи не только по орнаменту, но и с абсолютной точностью стыковались по форме и размерам, чтобы монтаж не затруднил вас.

M114-1

размеры: 220 × 220 × 18 мм **У**



M114

M124-1

А **АД**

размеры: 240 × 240 × 24 мм

M124-1



M126-1

размеры: 300 × 300 × 18 мм **У**



M126

M127

Б

размеры: 210 × 210 × 20 мм

M127-2



M1133-1

размеры: 255 × 250 × 30 мм **У**



M1133

M1135

А **Р**

размеры: 250 × 250 × 25 мм


M1135-1



M103-1 размеры: 230 × 230 × 24 мм **А** **АД**



M103



А **АД** размеры: 290 × 290 × 18 мм **M103-2**



M107-1 размеры: 260 × 260 × 20 мм **А** **Р**



M107

А **Р** размеры: 260 × 260 × 19 мм **M107-2**



M109-1 размеры: 240 × 240 × 24 мм **Б**



M109

Б размеры: 275 × 275 × 16 мм **M109-2**



M123-1 размеры: 505 × 505 × 30 мм **Б**



M123

Б размеры: 410 × 410 × 20 мм **M123-2**




M125-1 размеры: 260 × 260 × 26 мм **У**



M125

К **ГР** размеры: 326 × 326 × 25 мм **M125-2**





БОРДЮРЫ КРУГОВЫЕ

АПТ.	А, мм	В, мм	АПТ.	А, мм	В, мм	АПТ.	А, мм	В, мм	АПТ.	А, мм	В, мм
KR101	1040	890	KR105	860	800	KR109	1460	1375	KR118	1110	910

KR101 **К**
внешний Ø: 1040 мм
внутренний Ø: 890 мм
ширина: 75 мм



KR105 **К ГР**
внешний Ø: 860 мм
внутренний Ø: 800 мм
ширина: 30 мм



KR109 **А Р**
внешний Ø: 1460 мм
внутренний Ø: 1375 мм
ширина: 42 мм



KR118 **К**
внешний Ø: 1110 мм
внутренний Ø: 910 мм
ширина: 100 мм



БОРДЮРЫ из полиуретана идеально подходят для обрамления дверных и оконных проемов.



АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
D1121	1015	460	45	D1105	97	2400	22
D1122	810	405	45	D1201	97	180	30
D1118	1175	360	60	D1107	95	95	40
D1119	1240	250	90	D1109	93	2400	32
D1120	1015	230	48	D1103	95	250	40
D1111	1265	195	30	D1108	95	95	35
D1228	495	190	20	D1110	165	2160	70
D1106	95	95	30	D1104	95	233	30
D1102	130	2400	21	D1602LR	165	190	60
D1101	165	295	43	D1601	105	2265	30
D1202	97	97	35	D1703	75	250	40

D1228 К АД 495 × 190 × 20 мм



+ стыкуется с молдингом **M202** для оформления арочных проемов


M202 стр. 14
размеры: 2000 × 190 × 20 мм К




Внимание: элемент не стыкуется полностью по размеру с бордюром

ПИЛЯСТРЫ – вертикальные выступы стены, имеющие капитель (венчающая часть колонны или пилястры), тело и базу (основание, нижняя часть колонны, пилястры), и тем самым условно изображающие колонну. Пилястры часто повторяют части и пропорции колонны, но в отличие от нее, лишены энтазиса (утолщения ствола).

АПТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АПТ.	A, мм	B, мм	C, мм
CL106-3	290	76	290	D1210	180	2000	25
CL106-2	254	2270	254	D1209	200	450	37
CL106-1	351	133	351	D1217	365	490	160
D1207	215	135	55	D1216	240	2000	34
D1206	130	2000	15	D1215	280	450	57
D1208	140	300	33	D1223	610	420	150
D1205	160	250	25	D1222	380	2000	48
D1211	255	295	88	D1221	450	505	70
D1213	200	2400	30	D1226	645	642	210
D1212	205	263	50	D1225	450	2400	40
D1214	200	200	50	D1224	600	805	140





РОЗЕТКИ – это декоративные рельефные украшения, обычно круглой формы. На розетке обычно расположен растительный или абстрактный орнамент. Как правило потолочные розетки используются для декорирования центральной части потолка. В сочетании с потолочными карнизами и молдингами образуют законченную композицию на плоскости потолка. Потолочная розетка оформляет пространство вокруг люстры. Широкий выбор орнаментов, размеров и форм наших розеток помогут сделать ваш потолок достойным восхищения. Однако, центральная часть потолка – это не единственное место для данного рода украшения. Сегодня некоторые дизайнеры используют потолочные розетки в качестве орнамента на стенах или даже фасадах мебели.

Арт.	А, мм	В, мм	Арт.	А, мм	В, мм
KR337	840	840	KR343	457	380
KR336	740	740	KR357	445	445
KR307	600	600	KR1349	440	440
KR318	600	600	KR328	425	425
KR320	535	535	KR322	420	420
KR1319	530	530	KR381	400	400
KR1338	530	530	KR303	400	400
KR326	485	485	KR324	375	375
KR325	460	460	KR327	305	305
KR340	457	457	KR314	246	246
KR341	457	457	KR1329	200	200
KR342	457	457	KR355	125	125

KR337 диаметр: 840 мм
А Р



KR336 диаметр: 740 мм
К



KR307 диаметр: 600 мм
А Р



KR318 диаметр: 600 мм
А Е



KR320

диаметр: 535 мм

К



KR1319

диаметр: 530 мм

PM



KR1338

диаметр: 530 мм

К



KR326

диаметр: 485 мм

Р



KR325

диаметр: 460 мм

К



KR340

диаметр: 457 мм

Б



KR341

диаметр: 457 мм

А

Р



KR342

диаметр: 457 мм

РЕ

ГР



KR343

457 x 380 мм

Б



KR357

диаметр: 445 мм

Б



KR1349

диаметр: 440 мм

PM



KR328

диаметр: 425 мм

РО



KR322

диаметр: 420 мм

К



KR381

диаметр: 400 мм

К



KR303

диаметр: 400 мм

А

Е



KR324

диаметр: 375 мм

К



KR327

диаметр: 305 мм

К



KR314

диаметр: 246 мм

К



KR1329

диаметр: 200 мм

PM



KR355

диаметр: 125 мм

Б



КРОНШТЕЙНЫ

(фрагменты карнизов) – под-
держивающие элементы
выступающих частей стен в
виде выступа в стене, часто
профилированные и декори-
рованные (с завитками или
другими украшениями).

B1209

размеры, мм
230 × 710 × 230

Б



АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
B1209	230	710	230	B1202	165	255	95
B205	298	515	220	B209	123	250	80
B1205	250	400	130	B1216	115	250	40
B227	125	390	70	B1201	190	225	85
B1213	205	355	155	B102	128	225	100
B1217	130	316	115	B215	160	210	75
B216	136	312	137	B219	138	200	65
B1214	195	310	115	B214	158	192	80
B101	188	308	125	B210	120	162	77
B221	172	275	112	B213	90	155	52
B1203	156	265	55	B223	100	136	50
B103	165	255	95				

B205

размеры, мм
298 × 515 × 220

К



B1205

размеры, мм
250 × 400 × 130

У



B227

размеры, мм
125 × 390 × 70

У



B1213

размеры, мм
205 × 355 × 155

У



B1217

размеры, мм
130 × 316 × 115

У



B216

размеры, мм
136 × 312 × 137

Б



B1214

размеры, мм
195 × 310 × 115

Б



B101

размеры, мм
188 × 308 × 125

АД



B221

размеры, мм
172 × 275 × 112

РЕ



B1203

размеры, мм
156 × 265 × 55

К



B103

размеры, мм
165 × 255 × 95

У



B1202

размеры, мм
165 × 255 × 95

У



B209

размеры, мм
123 × 250 × 80

У



B1216

размеры, мм
115 × 250 × 40

Б



B1201

размеры, мм
190 × 225 × 85

Г



B102

размеры, мм
128 × 225 × 100

РЕ ГР



B215

размеры, мм
160 × 210 × 75

У



B219

размеры, мм
138 × 200 × 65

У



B214

размеры, мм
158 × 192 × 80

У



B210

размеры, мм
120 × 162 × 77

Б



B213

размеры, мм
90 × 155 × 52

У



B223

размеры, мм
100 × 136 × 50

У



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом для придания изящности.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
A130	1074	540	80	A132	294	75	22
A128	732	385	75	A150L/R	78	200	23
A129	935	250	36	A115	200	80	20
A124	210	320	32	A134	590	150	30
A123	230	310	32	A149L/R	110	180	24
A131	725	245	70	A106	296	73	14
A117	159	225	20	A120	270	135	25
A116	98	195	17	A125L/R	132	170	30
A135	415	225	42	A121	270	60	20
A114	148	167	18	A104	363	102	13
A139	167	167	17	A126L/R	105	157	17
A122	480	180	37	A1102	127	127	8
A137	150	150		A118	237	90	20
A136	82	82		A138L/R	80	125	13
A113	79	115	13	A1103	127	127	18
A109	247	160	12	A108	190	85	14
A133	295	155	37	A105	302	60	14
A127L/R	210	220	23	A1104	127	127	18
A107	55	338	14				

A124

размеры, мм
210 × 320 × 32
PO PM



A123

размеры, мм
230 × 310 × 32
PE PM



A117

размеры, мм
159 × 225 × 20
A



A116

размеры, мм
98 × 195 × 17
Б



A114

размеры, мм
148 × 167 × 18
PM



A139

размеры, мм
167 × 167 × 17
A



A137

размеры, мм
150 × 150 мм
M AD



A136

размеры, мм
82 × 82 мм

A113

размеры, мм
79 × 115 × 13
A



A130

размеры, мм
1074 × 540 × 80
PM



A128

размеры, мм
732 × 385 × 75
PO



A129

размеры, мм
935 × 250 × 36
Y



A131

размеры, мм
725 × 245 × 70
Б PO



A135

размеры, мм
415 × 225 × 42
PO



A122

размеры, мм
480 × 180 × 37
P PM



A109

размеры, мм
247 × 160 × 12
Y



A133

размеры, мм
295 x 155 x 37
PO



A127L/R

размеры, мм
210 x 220 x 23
PO



A107

размеры, мм
55 x 338 x 14
PM



A132

размеры, мм
90 x 155 x 52
Y



A150L/R

размеры, мм
78 x 200 x 23
PM



A115

размеры, мм
200 x 80 x 20
B PO



A134

размеры, мм
590 x 150 x 30
Y



A149L/R

размеры, мм
110 x 180 x 24
PM



A106

размеры, мм
296 x 73 x 14
B



A120

размеры, мм
270 x 135 x 25
B



A125L/R

размеры, мм
132 x 170 x 30
PM



A121

размеры, мм
270 x 60 x 20
A



A104

размеры, мм
363 x 102 x 13
B PO



A126L/R

размеры, мм
105 x 157 x 17
B



A1102

размеры, мм
127 x 127 x 8
K



A118

размеры, мм
237 x 90 x 20
A P



A138L/R

размеры, мм
80 x 125 x 13
B



A1103

размеры, мм
127 x 127 x 18
M



A108

размеры, мм
190 x 85 x 14
B



A105

размеры, мм
302 x 60 x 14
B



A1104

размеры, мм
127 x 127 x 18
M



APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
W113	590	770	50	W127	140	260	320
W1106	285	340	140	W120	192	365	377
W1107	250	308	115	W117	192	365	377
W1101	445	230	145	W123	175	360	385
W1103	360	185	125	W124	175	355	387
W1108	290	183	170	W115	160	325	125
W1102	515	175	210	W125	183	290	170
W132	410	120	160	W128	140	260	320
W126	150	450	235	W118	115	250	308

W113 размеры, мм
590 × 770 × 50

PM



W1106 размеры, мм
285 × 340 × 140

K



W1107 размеры, мм
250 × 308 × 115

PE ГР



W1101 размеры, мм
445 × 230 × 145

A



W1103 размеры, мм
360 × 185 × 125

PO



W1108 размеры, мм
290 × 183 × 170

PO



W1102 размеры, мм
515 × 175 × 210

PM



W132 размеры, мм
410 × 120 × 160

K



W126 размеры, мм
150 × 450 × 235

A



W127 размеры, мм
140 × 260 × 320

PM



W120 размеры, мм
192 × 365 × 377

PM



W117 размеры, мм
192 × 365 × 377

PM



W123 размеры, мм
175 × 360 × 385

PM



W124 размеры, мм
175 × 355 × 387

PM



W115 размеры, мм
160 × 325 × 125

K



W125 размеры, мм
183 × 290 × 170

PO



W128 размеры, мм
140 × 260 × 320

PO



W118 размеры, мм
115 × 250 × 308

PE ГР



РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

из полиуретана эксклюзивного дизайна с неповторимым орнаментом – эффектный предмет интерьера любого стиля и назначения.

АРТ.	А, мм	В, мм
W101	800	1100
W102	685	930
W103	510	890
W104	450	850
W105	400	750
W106	430	610
W107	610	610
W108	480	600
W109	370	555

W101

800 × 1100 мм

PM

А, мм



В, мм

W102

685 × 930 мм

AD



W103

510 × 890 мм

Б



W104

450 × 850 мм

Б



W105

400 × 750 мм

А Р



W106

430 × 610 мм

PM



W107

610 × 610 мм

Б



W108

480 × 600 мм

Б



W109


370 × 555 мм

Б





НИШИ – архитектурные элементы, углубления в стене здания для установки статуй, ваз, размещения шкафов и т. п. Стенные ниши – это отличный прием декорирования пространства.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
N104	1090	1825	515
N1105	770	1270	365
N1106	620	1265	410
N1108	700	1145	185
N102	990	1105	600
N1107	770	1085	175
N101	425	700	190



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
W110	200	1050	180	W111	260	1000	210



ДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКИ из полиуретана по внешнему виду производят впечатление состаренного дерева, затесанного топором. Использование декоративных балок оригинально преобразит практически любой интерьер. Для вашего удобства, в коллекции представлены балки двух вариантов цветов (светлое и темное дерево), а также консоли, соответствующие цвету, фактуре и размерам балок.

Преимущества балок из полиуретана:

- ~ П-образный профиль, благодаря которому внутри балки можно скрыть трубы или электропроводку
- ~ простой монтаж, не требующий специальной подготовки (крепятся саморезами, монтажным клеем)
- ~ легкий вес (по сравнению с деревянными)
- ~ влагостойки и пожаробезопасны
- ~ не впитывают посторонние запахи
- ~ пригодны для встраивания освещения

КОНСОЛИ

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм
C8025 (EQ004)	165	220	195
C8025 (EQ005)	165	215	195
C8005 (EQ006)	115	145	100

C8005 Г

- ~ светлое дерево
- ~ темное дерево

C8025 Г

- ~ светлое дерево
- ~ темное дерево



БАЛКИ

Артикул (длина)	внешние размеры			внутренние размеры		
	A, мм	B, мм	C, мм	a, мм	b, мм	c, мм
EQ004 (3,95 м)	186	190	172	142	126	141
EQ005 (3,95 м)	194	198	132	152	149	100
EQ006 (3,95 м)	119	117	120	78	61	98




EQ004 Г

- ~ светлое дерево
- ~ темное дерево



EQ006 Г

- ~ светлое дерево
- ~ темное дерево



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

~ до момента монтажа нужно выдержать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
 ~ стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
 ~ крепить изделия необходимо на выровненные стены,
 ~ рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий,
 ~ расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

~ стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
 ~ мелкозубчатая ножовка или пила,
 ~ измерительная рулетка (не менее 3 м),
 ~ клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около 80 мл. на 40 м),
 ~ клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около 290 мл на 8 м),
 ~ шпатель для нанесения клея,
 ~ мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
 ~ перфоратор и саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t + 300^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Он не впитывает влагу и запахи, что делает его незаменимым в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната, гидромассажные кабинеты).



01

Шаг 1. Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов



02

Шаг 2. Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



03

Шаг 3. Нанесите клей по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить



04

Шаг 4. Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз на поверхности



05

Шаг 5. Заполните специальным клеем оставшиеся щели



06

Шаг 6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



07

Шаг 7. Не забудьте стереть излишки остатков клея с помощью влажной губки



08

Шаг 8. А теперь можете красить и декорировать. Используйте фантазию!



Лепные украшения из полиуретана

