КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Harmony

- Карнизы
- Молдинги
- Угловые элементы
- Бордюры дверные
- Колонны
- Пилястры
- Розетки
- Кронштейны
- Элементы декора
- Панно декоративные
- Рамы для зеркал
- Ниши
- Балки

Harmony

Коллекция лепного декора Harmony – это разнообразный выбор карнизов, молдингов, потолочных розеток, кронштейнов, пилястр, декоративных элементов для оформления стен, потолков, дверных проемов, которые идеально подойдут для широкой аудитории, стремящейся изменить однообразие типовых квартир, создать уют и неповторимость.

Условные обозначения:

- для встроенной подсветки
- используется как плинтус
- имеется гибкий аналог

Все элементы лепного декора принадлежат к определенным историческим стилям:

- Г ~ готика
- РЕ ~ ренессанс
- Б ~ барокко
- РО ~ рококо
- К ~ классицизм
- А ~ ампир
- ГР ~ готика
- Р ~ римский
- РМ ~ романтизм
- У ~ ультрабарокко
- Е ~ египетский
- М ~ модерн
- АД ~ ар деко

Преимущества коллекции Harmony:

~ новые оригинальные орнаменты и эксклюзивные решения дизайна
~ новые группы элементов (декоративные балки под дерево)
~ размеры изделий адаптированы к параметрам типовых квартир
~ карнизы и молдинги в индивидуальной упаковке
~ четкая и выверенная прорисовка орнамента на изделиях
~ наличие широкого ассортимента гибких элементов
~ особый вид грунтовки позволит покрасить изделие нитрокрасками
~ высокая прочность изделий
~ дублирующая проверка качества каждого изделия на заводе и на складе компании
~ европейское качество, подтвержденное сертификатами соответствия

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

НОВИНКИ

HarmonY

КАРНИЗЫ	
K101	11
K102	10
K103	9
K104	10
K105	13
K105 F	13
K106	11
K107	9
K108	11
K109	12
K111	10
K112	10
K113	13
K113 F	13
K116	7
K117	11
K118	9
K119	9
K120	12
K120 F	12
K121	11
K122	11
K123	10
K124	12
K125	8
K126	7
K128	7
K129	10
K130	9
K131	7
K132	12
K132 F	12
K135	8
K136	8
K137	13
K137 F	13
K138	9
K139	7
K142	13
K142 F	13
K143	11
K144	12
K145	9
K146	8
K149	10
K150	7
K151	12
K152	13
K152 F	13
K154	9
K155	12
K155 F	12
K157	8
K158	8
K159	9
K161	10
K162	10
K162 F	10
K163	8
K164	11
K165	11
K166	9
K167	8
K168	8
K169	11
K169 F	11
K170	7
K171	8
K172	9
K173	10
K202	4
K203	5
K203 F	5
K204	3
K205	5
K206	3
K207	4
K208	4
K209	4
K210	3
K211	6
K211 F	6
K212	6
K212 F	6
K213	5
K214	3
K215	4
K215 F	4
K217	3
K218	4
K220	3
K221	6
K222	5
K223	3
K224	3
K230	6
K230 F	6
K231	6
K232	4
K235	2
K238	4
K239	4
K240	5
K240 F	5
K242	6
K242 F	6
K247	5
K247 F	5
K248	5
K249	3
K250	3
K251	4
K252	3
K253	5
K253 F	5
K254	3
K255	6
K255 F	6
K256	5
K256 F	5
K257	5
K258	5
K259	4
K260	6
K261	6
K262	4
K262 F	4
K263	2
K411	9
K412	10
K1106	11
K1130	12
K1132	13
K1136	11
K1139	12
K1143	8
K1153	13
K1160	7
K1210 F	6
K1221	5
МОЛДИНГИ	
M101	19
M102	18
M103	20
M104	17
M105	19
M105 F	19
M106	20
M106 F	20
M107	18
M108	18
M109	18
M110	20
M112	20
M113	19
M113 F	19
M114	20
M114 F	20
M115	20
M116	18
M117	18
M119	18
M119 F	18
M120	20
M123	18
M123 F	18
M124	19
M124 F	19
M125	19
M125 F	19
M126	20
M127	20
M128	19
M128 F	19
M130	20
M130 F	20
M135	19
M142	17
M145	17
M146	20
M157	17
M201	16
M201 F	16
M202	14
M203	15
M203 F	15
M204	15
M205	16
M205 F	16
M206	15
M207	15
M208	15
M208 F	15
M209	16
M211	16
M211 F	16
M212	14
M213	16
M213 F	16
M214	16
M214 F	16
M215	16
M215 F	16
M216	15
M216 F	15
M217	14
M218	15
M219	16
M220	16
M220 F	16
M221	16
M221 F	16
M222	16
M223	16
M225	17
M225 F	17
M231	14
M232	15
M235	15
M253	15
M254	15
M1102	18
M1102 F	18
M1104	17
M1105	19
M1105 F	19
M1107	17
M1110	18
M1115 F	16
M1133	19
M1135	19
M1147 F	20
M1153	18
УГЛЫ	
M103-1	24
M103-2	24
M105-1	23
M106-2	23
M107-1	24
M107-2	24
M109-1	24
M109-2	24
M110-2	23
M114-1	23
M123-1	24
M123-2	24
M124-1	23
M125-1	24
M125-2	24
M126-1	23
M127-2	23
M129-1	25
M129-2	25
M129-3	25
M135-1	23
M146-1	22
M146-2L	22
M146-2R	22
M201-1	22
M201-2	22
M205-1	22
M205-2	22
M211-2	21
M213-2	21
M214-2	21
M215-1	21
M215-2	21
M215-3	21
M215-4	21
M215-5	21
M215-6	21
M220-1	22
M220-2	22
M221-1	22
M221-2	22
M1106-2	25
M1106-3	25
M1106-4	25
M1133-1	23
M1134-2	22
M1134-3	22
M1135-1	23
КРУГ. БОРДЮРЫ	
KR101	25
KR105	25
KR109	25
KR118	25
ДВЕРН. БОРДЮРЫ	
D1101	26
D1102	26
D1103	26
D1104	26
D1105	26
D1106	26
D1107	26
D1108	26
D1109	26
D1110	26
D1111	26
D1118	26
D1119	26
D1120	26
D1121	26
D1122	26
D1127	27
D1128	27
D1132LR	27
D1133LR	27
D1139	27
D1140	27
D1201	26
D1202	26
D1228	26
D1602LR	26
D1703	26
ПИЛЯСТРЫ	
D1205	27
D1206	27
D1207	27
D1208	27
D1209	27
D1210	27
D1211	27
D1212	27
D1213	27
D1214	27
D1215	27
D1216	27
D1217	27
D1221	27
D1222	27
D1223	27
D1224	27
D1225	27
D1226	27
D1230	27
D1231	27
D1232	27
РОЗЕТКИ	
KR303	29
KR307	28
KR314	29
KR318	28
KR320	28
KR322	29
KR323	29
KR324	29
KR325	29
KR326	29
KR327	29
KR328	29
KR336	28
KR337	28
KR340	29
KR341	29
KR342	29
KR343	29
KR355	29
KR357	29
KR367	28
KR376	29
KR381	29
KR1319	28
KR1329	29
KR1338	28
KR1349	29
КРОНШТЕЙНЫ	
B101	30
B102	30
B103	30
B205	30
B209	30
B210	30
B213	30
B214	30
B215	30
B216	30
B218	30
B219	30
B221	30
B223	30
B227	30
B230	30
B1205	30
B1209	30
B1213	30
B1214	30
B1217	30
ЭЛ-ТЫ ДЕКОРА	
A104	32
A105	32
A106	32
A107	32
A108	32
A109	31
A113	31
A114	31
A115	32
A116	31
A117	31
A118	32
A120	32
A121	32
A122	31
A123	31
A124	31
A125LR	32
A126LR	32
A127LR	32
A128	31
A129	31
A130	31
A131	31
A132	31
A133	31
A134	31
A135	31
A136	31
A137	31
A138LR	32
A139	31
A149LR	32
A150LR	32
A157LR	31
A163LR	32
A164	32
A1102	32
A1103	32
A1104	32
P102	35
P103	35
P104	35
W110	35
W111	35
W137	35
ПАННО	
W113	33
W115	33
W117	33
W118	33
W120	33
W122	33
W123	33
W124	33
W125	33
W126	33
W127	33
W128	33
W132	33
W1101	33
W1106	33
W1108	33
РАМЫ	
W101	34
W102	34
W103	34
W104	34
W105	34
W106	34
W107	34
W108	34
W109	34
НИШИ	
N101	35
N102	35
N104	35
N1105	35
N1106	35
N1107	35
N1108	35
КОЛОННЫ	
CL101-1	36
CL101-2	36
CL101-3	36
CL106-1	36
CL106-2	36
CL106-3	36
CL108-1	36
CL108-2	36
CL108-3	36
CL111-1	36
CL201	36
CL211	36
БАЛКИ	
EQ004	36
EQ005	36
EQ006	36



КАРНИЗЫ – выступающие элементы внутренней и внешней отделки зданий, помещений, мебели, они отделяют потолок от вертикальной плоскости стены.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
K223	2400	171	178	K213	2400	75	50
K235	2400	165	145	K1221	2440	74	74
K263	2400	154	120	K257	2400	72	65
K224	2400	135	200	K247	2400	70	70
K206	2400	130	80	K247 F	2400	70	70
K254	2400	125	126	K248	2400	70	70
K252	2400	123	110	K258	2400	65	56
K210	2400	120	88	K240	2400	60	60
K214	2400	116	89	K240 F	2400	60	60
K204	2400	110	120	K205	2400	59	59
K249	2400	105	155	K222	2400	55	135
K250	2400	105	125	K253	2400	55	55
K220	2800	102	118	K253 F	2400	55	55
K217	2400	100	110	K256	2400	55	55
K207	2400	100	100	K256 F	2400	55	55
K218	2400	100	100	K242	2400	55	50
K232	2400	100	55	K242 F	2400	55	50
K209	2400	95	105	K1210 F	1200	52	52
K251	2400	90	85	K261	2400	51	48
K259	2400	90	80	K260	2400	46	103
K208	2400	88	120	K212	2400	46	46
K215	2400	85	90	K212 F	2400	46	46
K215 F	2400	85	90	K231	2400	45	40
K262	2400	81	81	K211	2400	44	44
K262 F	2400	81	81	K211 F	2400	44	44
K238	2400	78	48	K255	2400	40	40
K239	2400	76	51	K255 F	2400	40	40
K202	2400	75	82	K221	2400	38	38
K203	2400	75	75	K230	2400	32	32
K203 F	2400	75	75	K230 F	2400	32	32



размеры: 2400 x 165 x 145 мм K

размеры: 2400 x 154 x 120 мм K

K223

размеры: 2400 x 171 x 178 мм К

K206

размеры: 2400 x 130 x 80 мм К

K252



размеры: 2400 x 123 x 110 мм К

K214



размеры: 2400 x 116 x 89 мм К

K249



размеры: 2400 x 105 x 155 мм К

K220



размеры: 2800 x 102 x 118 мм К

K224



размеры: 2400 x 135 x 200 мм К

K254

размеры: 2400 x 125 x 126 мм К

K210

размеры: 2400 x 120 x 88 мм К

K204

размеры: 2400 x 110 x 120 мм К

K250

размеры: 2400 x 105 x 125 мм К

K217



размеры: 2400 x 100 x 110 мм К

K207

размеры: 2400 x 100 x 100 мм К

K232



размеры: 2400 x 100 x 55 мм К

K251

размеры: 2400 x 90 x 85 мм К

K208

размеры: 2400 x 88 x 120 мм К

K262



K262 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 81 x 81 мм К

K239



размеры: 2400 x 76 x 51 мм К

K218

размеры: 2400 x 100 x 100 мм К

K209



размеры: 2400 x 95 x 105 мм К

K259

размеры: 2400 x 90 x 80 мм К

K215



K215 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 85 x 90 мм К

K238



размеры: 2400 x 78 x 48 мм К

K202

размеры: 2400 x 75 x 82 мм К

K203



K203 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 75 x 75 мм K

K1221

размеры: 2440 x 74 x 74 мм K

K247



K247 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 70 мм K

K258

размеры: 2400 x 65 x 56 мм K

K205

размеры: 2400 x 59 x 59 мм K

K253



K253 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 55 мм K

K213



размеры: 2400 x 75 x 50 мм K

K257



размеры: 2400 x 72 x 65 мм K

K248



размеры: 2400 x 70 x 70 мм K

K240



K240 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 60 x 60 мм K

K222

размеры: 2400 x 55 x 135 мм K

K256

K256 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 55 мм K

K242



K242 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 55 x 50 мм К

K261



размеры: 2400 x 51 x 48 мм К

K212



K212 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 46 x 46 мм К

K221

размеры: 2400 x 38 x 38 мм К

K1210 F



F (FLEXI) – только гибкий аналог

размеры: 1200 x 52 x 52 мм К

K260



размеры: 2400 x 46 x 103 мм К

K231



размеры: 2400 x 45 x 40 мм К

K211



K211 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 44 x 44 мм К

K255



K255 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 40 x 40 мм К

K230



K230 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 32 x 32 мм К

В коллекции **Harmony** обширный ассортимент карнизов с различными видами орнамента. Орнамент – узор, основанный на повторе (раппорте) и чередовании составляющих его элементов, предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, интерьеров, произведений прикладных искусств.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
K128	2400	223	177	K173	2400	80	80
K131	2400	220	230	K123	2400	80	58
K150	2400	179	59	K111	2400	80	50
K126	2400	175	130	K161	2400	78	70
K1160	2440	170	174	K169	2400	78	40
K139	2400	160	170	K169 F	2400	78	40
K170	2400	148	122	K164	2400	76	75
K116	2400	141	96	K165	2400	75	75
K167	2400	133	160	K121	2400	74	74
K146	2400	133	137	K117	2400	76	73
K171	2400	132	75	K143	2400	74	40
K163	2400	130	110	K1106	2440	73	57
K157	2400	129	77	K106	2400	72	72
K135	2400	125	65	K122	2400	72	72
K125	2400	120	107	K101	2400	72	65
K1143	2440	116	117	K1136	2400	71	79
K168	2400	116	52	K108	2400	70	80
K158	2400	115	118	K109	2400	70	40
K136	2400	115	115	K1139	2440	70	70
K159	2400	114	80	K132	2400	70	70
K118	2400	113	62	K132 F	2400	70	70
K130	2400	110	135	K120	2400	70	40
K103	2400	108	104	K120 F	2400	70	40
K145	2400	105	107	K124	2400	67	71
K107	2400	100	92	K151	2400	67	31
K119	2400	100	54	K1130	2440	65	85
K138	2400	95	95	K144	2400	65	65
K166	2400	95	88	K155	2400	64	44
K154	2400	95	86	K155 F	2400	64	44
K411	2400	91	58	K142	2400	60	53
K172	2400	90	80	K142 F	2400	60	53
K129	2400	90	68	K105	2400	55	65
K104	2400	89	100	K105 F	2400	55	65
K102	2400	87	85	K113	2400	55	55
K112	2400	86	55	K113 F	2440	55	55
K1154	2440	84	80	K1132	2400	55	55
K412	2400	82	80	K152	2400	54	40
K149	2400	81	40	K152 F	2400	54	40
K162	2400	80	92	K1153	2440	51	51
K162 F	2400	80	92	K137 / F	2400	50	51

K139

размеры: 2400 x 160 x 170 мм К ГР

K128

размеры: 2400 x 223 x 177 мм К

K131

размеры: 2400 x 220 x 230 мм К ГР

K150



размеры: 2400 x 179 x 59 мм У

K126



размеры: 2400 x 175 x 130 мм К

K1160

размеры: 2440 x 170 x 174 мм Б РО

K170



размеры: 2400 x 148 x 122 мм А

К116



размеры: 2400 x 141 x 96 мм РМ

К146



размеры: 2400 x 133 x 137 мм РЕ А

К163



размеры: 2400 x 130 x 110 мм А

новинка

К135



размеры: 2400 x 125 x 65 мм Р

К1143



размеры: 2440 x 116 x 117 мм Б РО

К158



размеры: 2400 x 115 x 118 мм Б РО

К167



размеры: 2400 x 133 x 160 мм РЕ А

К171



размеры: 2400 x 132 x 75 мм РМ М

К157

размеры: 2400 x 129 x 77 мм К

К125

размеры: 2400 x 120 x 107 мм РЕ А

К168

размеры: 2400 x 116 x 52 мм Б РО

К136

размеры: 2400 x 115 x 115 мм К

K159

размеры: 2400 x 114 x 80 мм К

K130

размеры: 2400 x 110 x 135 мм К

K145

размеры: 2400 x 105 x 107 мм АД

K119

размеры: 2400 x 100 x 54 мм К

K166

размеры: 2400 x 95 x 88 мм РЕ А

K411

размеры: 2400 x 91 x 58 мм РЕ ГР

K118

размеры: 2400 x 113 x 62 мм РМ М

K103

размеры: 2400 x 108 x 104 мм АД

K107

размеры: 2400 x 100 x 92 мм РЕ А

K138

размеры: 2400 x 95 x 95 мм Б РО

K154

размеры: 2400 x 95 x 86 мм К

K172

размеры: 2400 x 90 x 80 мм РМ М

K129



размеры: 2400 x 90 x 68 мм К

K102



размеры: 2400 x 87 x 85 мм К

K1154

размеры: 2440 x 84 x 80 мм К

K149



размеры: 2400 x 81 x 40 мм К АД

K173



размеры: 2400 x 80 x 80 мм РМ

K111

размеры: 2400 x 80 x 50 мм АД

K104



размеры: 2400 x 89 x 100 мм Б

K112



размеры: 2400 x 86 x 55 мм К

K412



размеры: 2400 x 82 x 80 мм Б

K162



K162 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 80 x 92 мм К

K123



размеры: 2400 x 80 x 58 мм Г

K161

размеры: 2400 x 78 x 70 мм К АД

K169



K169 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 78 x 40 мм К

K165

размеры: 2400 x 75 x 75 мм К

K117

размеры: 2400 x 76 x 73 мм К АД

K1106

размеры: 2440 x 73 x 57 мм А Р

K122



размеры: 2400 x 72 x 72 мм Р М

K1136



размеры: 2400 x 71 x 79 мм К АД

K164



размеры: 2400 x 76 x 75 мм К АД

K121



размеры: 2400 x 74 x 74 мм ГР Е

K143

размеры: 2400 x 74 x 40 мм К

K106



размеры: 2400 x 72 x 72 мм Б

K101

размеры: 2400 x 72 x 65 мм К АД

K108



размеры: 2400 x 70 x 80 мм К

K120

K120 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 40 мм РМ М

K151

размеры: 2400 x 67 x 31 мм К

K144



размеры: 2400 x 65 x 65 мм К

K109



размеры: 2400 x 70 x 40 мм Б

K1139

размеры: 2440 x 70 x 70 мм К АД

K132



K132 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 70 x 70 мм К

K124



размеры: 2400 x 67 x 71 мм АД

K1130

размеры: 2440 x 65 x 85 мм К АД

K155

K155 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 64 x 44 мм А Р

K142



K142 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 60 x 53 мм РЕ А Р

K105

K105 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 65 мм К АД

K113



K113 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 55 x 55 мм К

K152

K152 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 54 x 40 мм К АД

K1153

размеры: 2440 x 51 x 51 мм К

K137

K137 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 50 x 51 мм А ГР АД

БРИЛЛИАНТОВЫЙ РУСТ – обработка блоков фасада в виде многогранников, напоминающих ограненный бриллиант. Такой тип «огранки» активно используется в качестве орнамента лепного декора. Он может являться как самостоятельном узором, так и органично комбинироваться с иными видами орнаментов.

K1132

размеры: 2400 x 55 x 55 мм РЕ А Р

РУСТИКА в архитектуре – облицовка внешних стен здания четырехугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями, передняя сторона которых оставлена неотесанной или отесана очень грубо, и только по краям обведена небольшой гладкой полосой.

Такой способ облицовки, но еще без означенного обрамления камней гладкими рантами, стали впервые употреблять римляне для архитектурных частей, которые должны были производить впечатление массивности и прочности. Применение рустики возобновилось в раннюю пору Возрождения.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
M212	2400	220	64	M205	2400	65	21
M231	2440	197	35	M205 F	2400	65	21
M202	2000	190	20	M223	2400	61	25
M217	2400	155	53	M211	2400	52	17
M254	2400	140	31	M211 F	2400	52	17
M253	2400	125	100	M214	2400	41	15
M235	2400	120	23	M214 F	2400	41	15
M232	2400	114	20	M201	2400	40	20
M216	2400	101	33	M201 F	2400	40	20
M216 F	2400	101	33	M215	2400	40	17
M222	2400	101	22	M215 F	2400	40	17
M207	2400	100	15	M213	2400	33	15
M204	2400	100	12	M213 F	2400	33	15
M206	2400	100	12	M1115	2440	30	17
M203	2400	90	28	M1115 F	1200	30	17
M203 F	2400	90	28	M221	2400	23	13
M208	2400	85	25	M221 F	2400	23	13
M208 F	2400	85	25	M209	2400	22	9
M218	2400	80	21	M220	2400	21	10
M219	2400	80	19	M220 F	2400	21	10

МОЛДИНГИ - это декоративные элементы, используемые в качестве художественного оформления помещений, для разделения пространства на зоны или маскировки стыка между разными видами отделки, к примеру, обоями и покраской. Молдинги имеют широкое применение. Они могут превратить любую скучную и невыразительную стену в уникальную декоративную поверхность, а, разделяя ее по горизонтали, позволят зрительно увеличить пространство. Молдинги позволяют маскировать технологические особенности помещений: скрывать стыки между стенами и полом, прятать провода.

используется как плинтус

M212

64 мм

220 мм

размеры: 2400 x 220 x 64 мм K

используется для оформления **дверных проемов** (см. **стр. 27**)

новинка

M231

35 мм

197 мм

размеры: 2440 x 197 x 35 мм K

используется как плинтус

M202

20 мм

190 мм

размеры: 2000 x 190 x 20 мм K

используется как плинтус

M217

53 мм

155 мм

размеры: 2400 x 155 x 53 мм K

используется как плинтус



M254

31 мм

размеры: 2400 x 140 x 31 мм К АД

новинка

M235

23 мм

размеры: 2440 x 120 x 23 мм К



M216

33 мм

M216 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 101 x 33 мм К

используется как плинтус

M207

15 мм

размеры: 2400 x 100 x 15 мм К

используется как плинтус

M206

12 мм

размеры: 2400 x 100 x 12 мм К

M208

25 мм

M208 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 85 x 25 мм К

M253

100 мм

размеры: 2400 x 125 x 100 мм К

новинка

M232

20 мм

размеры: 2440 x 114 x 20 мм К

M222

22 мм

размеры: 2400 x 101 x 22 мм К

используется как плинтус

M204

12 мм

размеры: 2400 x 100 x 12 мм К

используется как плинтус

M203

28 мм

M203 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 90 x 28 мм К

M218

21 мм

размеры: 2400 x 80 x 21 мм К

M219



размеры: 2400 x 80 x 19 мм К

M223

размеры: 2400 x 61 x 25 мм К

M214

угловой элемент: M214-2 стр. 21

M214 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 41 x 15 мм К

M215

угловые элементы: M215-1, -2, -3, -4, -5 стр. 21

M215 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 40 x 17 мм К

M1115



M1115 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 30 x 17 мм К

M209



размеры: 2400 x 22 x 9 мм К

M205

угловые элементы: M205-1, M205-2 стр. 22



M205 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 65 x 21 мм К

M211

угловой элемент: M211-2 стр. 21

M211 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 52 x 17 мм К

M201

угловые элементы: M201-1, M201-2 стр. 22



M214 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 40 x 20 мм К

M213

угловой элемент: M213-2 стр. 21

M213 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 33 x 15 мм К

M221

угловые элементы: M221-1, M221-2 стр. 22



M221 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 23 x 13 мм АД

M220

угловые элементы: M220-1, M220-2 стр. 22



M220 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 21 x 10 мм К

МОЛДИНГИ С ОРНАМЕНТОМ

Обрамив стену с помощью молдингов можно разделить комнату на различные функциональные зоны. При расчете необходимого количества длиномеров с орнаментом к общей длине стен (потолка) необходимо добавить припуски на угловые стыки по 30-50 см в зависимости от ширины элемента и длины раппорта орнамента. Особенно внимательными нужно быть при монтаже элементов, если раппорт достаточно редкий.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
M1104	2440	250	38	M128 F	2400	53	19
M1107	2440	149	20	M1105	2440	52	12
M142	2440	180	25	M1105 F	1200	52	12
M104	2400	130	21	M124	2400	51	19
M145	2440	127	18	M124 F	2400	51	19
M157	2440	127	28	M1135	2440	50	25
M225	2400	120	35	M1133	2440	50	23
M225 F	2400	120	35	M105	2400	50	22
M123	2400	81	20	M105 F	2400	50	22
M123 F	2400	81	20	M125	2400	50	17
M1110	2440	80	12	M125 F	2400	50	17
M1102	2440	79	22	M146	2440	45	20
M1102 F	1200	79	22	M106	2400	43	28
M108	2400	78	13	M106 F	2400	43	28
M119	2400	75	15	M126	2400	43	17
M119 F	2400	75	15	M103	2400	42	18
M116	2400	71	18	M120	2400	38	6
M1153	2400	68	6	M112	2400	35	21
M102	2400	67	20	M1147	2440	35	17
M109	2400	66	16	M1147 F	1200	35	17
M117	2400	65	9	M114	2400	32	13
M107	2400	60	19	M114 F	2400	32	13
M1118	2440	60	16	M110	2400	32	10
M101	2400	60	9	M115	2400	25	11
M113	2400	56	7	M130	2400	25	9
M113 F	2400	56	7	M130 F	2400	25	9
M128	2400	53	19	M127	2400	22	9
M135	2440	51	23				

используется для оформления **дверных проемов** (см. **стр. 27**)

новинка



M157

28 мм

127 мм

размеры: 2440 x 127 x 28 мм А Р

M1104

38 мм

250 мм

размеры: 2440 x 250 x 38 мм М

M1107

20 мм

149 мм

размеры: 2440 x 149 x 20 мм М АД

новинка

M142

25 мм

180 мм

размеры: 2440 x 180 x 25 мм Б У

M104

21 мм

130 мм

размеры: 2400 x 130 x 21 мм Б РО

новинка

M145

18 мм

127 мм

размеры: 2440 x 127 x 18 мм РМ М

M225

35 мм

120 мм

M225 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 120 x 35 мм АД

угловой элемент: М123-1, М123-2 стр. 24

М123

20 мм

81 мм

М123 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 81 x 20 мм Б

М1102

22 мм

79 мм

М1102 F (FLEXI)1,20 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 79 x 22 мм РЕ А

М119

15 мм

75 мм

М119 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 75 x 15 мм А АД

М1153

6 мм

68 мм

размеры: 2400 x 68 x 6 мм Б У

угловой элемент: М109-1, М109-2 стр. 24

М109

16 мм

66 мм

размеры: 2400 x 66 x 16 мм Б

угловой элемент: М107-1, М107-2 стр. 24

М107

19 мм

60 мм

размеры: 2400 x 60 x 19 мм А Р

М1110

12 мм

80 мм

размеры: 2440 x 80 x 12 мм АД

М108

13 мм

78 мм

размеры: 2400 x 78 x 13 мм РМ М

М116

18 мм

71 мм

размеры: 2400 x 71 x 18 мм К

М102

20 мм

67 мм

размеры: 2400 x 67 x 20 мм РЕ А Р

М117

9 мм

65 мм

размеры: 2400 x 65 x 9 мм Б

М101

9 мм

60 мм

размеры: 2400 x 60 x 9 мм А АД

M113

7 мм

M113 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 56 x 7 мм РМ М

угловой элемент: M129-1, M129-2, M129-3 стр. 25

M128

19 мм

M128 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 53 x 19 мм А Р

M1105

12 мм

M1105 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог

размеры: 2440 x 52 x 12 мм А АД

угловой элемент: M135-1 стр. 23

M135

новинка

23 мм

размеры: 2440 x 51 x 23 мм А АД

угловой элемент: M1135-1 стр. 23

M1135

25 мм

размеры: 2440 x 50 x 25 мм А Р

угловой элемент: M105-1 стр. 23

M105

22 мм

M105 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 50 x 22 мм РМ М

угловой элемент: M124-1 стр. 23

M124

19 мм

M124 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 51 x 19 мм А АД

угловой элемент: M1133-1 стр. 23

M1133

23 мм

размеры: 2440 x 50 x 23 мм РМ М

угловой элемент: M125-1, M125-2 стр. 24

M125

17 мм

M125 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог

размеры: 2400 x 50 x 17 мм К ГР

угловой элемент: M146-1, M146-2LR стр. 22

M146

новинка

размеры: 2440 x 45 x 20 мм А Р

угловой элемент: M126-1 стр. 23

M126

размеры: 2400 x 43 x 17 мм К

M120

размеры: 2400 x 38 x 6 мм АД

M1147

M1147 F (FLEXI) 1,20 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 35 x 17 мм АД

угловой элемент: M110-2 стр. 23

M110

размеры: 2400 x 32 x 10 мм К

M130

M130 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 25 x 9 мм АД

угловой элемент: M106-2 стр. 23

M106

M106 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 43 x 28 мм А Р

угловой элемент: M103-1, M103-2 стр. 24

M103

размеры: 2400 x 42 x 18 мм А АД

M112

размеры: 2400 x 35 x 21 мм К

угловой элемент: M114-1 стр. 23

M114

M114 F (FLEXI) 2,40 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 32 x 13 мм К

M115

размеры: 2400 x 25 x 11 мм А АД

угловой элемент: M127-2 стр. 23

M127

размеры: 2400 x 22 x 9 мм АД

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ используют

для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом или узором. Оформленные таким образом стены или потолок приобретают изящные формы.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
M211-2	215	215	17	M135-1	230	230	32
M213-2	170	170	15	M114-1	220	220	18
M214-2	230	230	15	M124-1	240	240	24
M215-1	210	210	24	M126-1	300	300	18
M215-2	235	110	22	M127-2	210	210	20
M215-3	155	155	17	M1133-1	255	250	30
M215-4	205	205	17	M1135-1	250	250	25
M215-5	230	230	22	M103-1	230	230	24
M215-6	203	203	22	M103-2	290	290	18
M220-1	130	130	10	M107-1	260	260	20
M220-2	80	80	10	M107-2	260	260	19
M221-1	130	130	13	M109-1	240	240	24
M221-2	80	80	13	M109-2	275	275	16
M201-1	130	130	20	M123-1	505	505	30
M201-2	200	200	20	M123-2	410	410	20
M205-1	270	270	30	M125-1	260	260	26
M205-2	240	240	21	M125-2	326	326	25
M1134-2	200	200	28	M129-1	255	255	19
M1134-3	140	140	28	M129-2	250	250	24
M146-1	180	180	26	M129-3	255	255	24
M146-2LR	230	210	26	M1106-2	105	105	14
M105-1	275	275	28	M1106-3	105	105	14
M106-2	225	225	28	M1106-4	165	165	14
M110-2	215	215	10				

M211

К размеры: 215 x 215 x 17 мм

M211-2



M213

К размеры: 170 x 170 x 15 мм

M213-2

M214

К размеры: 230 x 230 x 15 мм

M214-2

M215-3 размеры: 155 x 155 x 17 мм К

M215-4 размеры: 205 x 205 x 17 мм

M215

Б размеры: 210 x 210 x 24 мм

M215-1



M215-2

размеры: 235 x 110 x 22 мм Б

M215-5

размеры: 230 x 230 x 22 мм Б

M215-6

Б размеры: 203 x 203 x 22 мм

M220-1 размеры: 130 x 130 x 10 мм К

M220-2 размеры: 80 x 80 x 10 мм



M220

M221

К размеры: 130 x 130 x 13 мм M221-1

размеры: 80 x 80 x 13 мм M221-2



M201-1 размеры: 130 x 130 x 20 мм Б

M201

К размеры: 200 x 200 x 20 мм M201-2

M205-1 размеры: 270 x 270 x 30 мм Б

M205

К размеры: 240 x 240 x 21 мм M205-2

M1134-2 размеры: 200 x 200 x 28 мм Б

M1134

Б размеры: 140 x 140 x 28 мм M1134-3

M146-1 размеры: 180 x 180 x 26 мм Б

новинка



M146

Б размеры: 230 x 210 x 26 мм M146-2LR



новинка

M105-1 размеры: 275 x 275 x 28 мм У

M105

M106

А Р размеры: 225 x 225 x 28 мм M106-2

M110-2 размеры: 215 x 215 x 10 мм К ГР

M110

M135

Б размеры: 230 x 230 x 32 мм M135-1

M114-1 размеры: 220 x 220 x 18 мм У

M114

M124-1

А АД размеры: 240 x 240 x 24 мм M124-1

M126-1 размеры: 300 x 300 x 18 мм У

M126

M127

Б размеры: 210 x 210 x 20 мм M127-2

M1133-1 размеры: 255 x 250 x 30 мм У

M1133

M1135

А Р размеры: 250 x 250 x 25 мм M1135-1

M103-1 размеры: 230 x 230 x 24 мм А АД

M103



А АД размеры: 290 x 290 x 18 мм **M103-2**

M107-1 размеры: 260 x 260 x 20 мм А Р

M107



А Р размеры: 260 x 260 x 19 мм **M107-2**

M109-1 размеры: 240 x 240 x 24 мм Б

M109



Б размеры: 275 x 275 x 16 мм **M109-2**

M123-1 размеры: 505 x 505 x 30 мм Б

M123



Б размеры: 410 x 410 x 20 мм **M123-2**

M125-1 размеры: 260 x 260 x 26 мм У

M125



К ГР размеры: 326 x 326 x 25 мм **M125-2**

M129-2 размеры: 250 x 250 x 24 мм У

M128

А Р размеры: 255 x 255 x 19 мм **M129-1**

У размеры: 255 x 255 x 24 мм **M129-3**

M1106-2 Б
размеры: 105 x 105 x 14 мм

M1106-3 К
размеры: 105 x 105 x 14 мм

M1106-4 Б
размеры: 165 x 165 x 14 мм

БОРДЮРЫ КРУГОВЫЕ

АРТ.	A, мм	B, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	АРТ.	A, мм	B, мм
KR101	1040	890	KR105	860	800	KR109	1460	1375	KR118	1110	910

KR101 К
внешний Ø: 1040 мм
внутренний Ø: 890 мм
ширина: 75 мм

KR105 К ГР
внешний Ø: 860 мм
внутренний Ø: 800 мм
ширина: 30 мм

KR109 А Р
внешний Ø: 1460 мм
внутренний Ø: 1375 мм
ширина: 42 мм

KR118 К
внешний Ø: 1110 мм
внутренний Ø: 910 мм
ширина: 100 мм

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом для придания изящности.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
A130	1074	540	80	A164	130	330	26
A157L/R	178	445	30	A132	294	75	22
A128	732	385	75	A150L/R	78	200	23
A129	935	250	36	A115	200	80	20
A124	210	320	32	A134	590	150	30
A123	230	310	32	A149L/R	110	180	24
A131	725	245	70	A106	296	73	14
A117	159	225	20	A120	270	135	25
A116	98	195	17	A125L/R	132	170	30
A135	415	225	42	A121	270	60	20
A114	148	167	18	A104	363	102	13
A139	167	167	17	A126L/R	105	157	17
A122	480	180	37	A163L/R	65	135	23
A136	82	82		A1102	127	127	8
A137	150	150		A118	237	90	20
A113	79	115	13	A138L/R	80	125	13
A109	247	160	12	A1103	127	127	18
A133	295	155	37	A108	190	85	14
A127L/R	210	220	23	A105	302	60	14
A107	55	338	14	A1104	127	127	18

A124

размеры, мм
210 x 320 x 32
РО РМ

A123

размеры, мм
230 x 310 x 32
РЕ РМ

A117

размеры, мм
159 x 225 x 20
А

A116

размеры, мм
98 x 195 x 17
Б

A114

размеры, мм
148 x 167 x 18
РМ

A139

размеры, мм
167 x 167 x 17
А

A137

М АД

размеры, мм
150 x 150 мм

A136

размеры, мм
82 x 82 мм

A113

размеры, мм
79 x 115 x 13
А

A130

размеры, мм
1074 x 540 x 80
РМ

A157LR

178 x 445 x 30
РЕ РМ
новинка

A128

РО

732 x 385 x 75

A135

415 x 225 x 42

A133

295 x 155 x 37

A129

У

935 x 250 x 36

A132

90 x 155 x 52

A134

590 x 150 x 30

A131

размеры, мм
725 x 245 x 70
Б РО

A122

размеры, мм
480 x 180 x 37
Р РМ

A109

размеры, мм
247 x 160 x 12
У

A107
55 x 338 x 14
РМ

A164
130 x 330 x 26
РМ
новинка

A120
размеры, мм
270 x 135 x 25
Б

A104
размеры, мм
363 x 102 x 13
Б РО

A118
размеры, мм
237 x 90 x 20
А Р

A108
размеры, мм
190 x 85 x 14
Б

A105
размеры, мм
302 x 60 x 14
Б

A127LR
размеры, мм
210 x 220 x 23
РО

A150LR
размеры, мм
78 x 200 x 23
РМ

A149LR
размеры, мм
110 x 180 x 24
РМ

A125LR
размеры, мм
132 x 170 x 30
РМ

A126LR
размеры, мм
105 x 157 x 17
Б

A138LR
размеры, мм
80 x 125 x 13
Б

A163LR
размеры, мм
65 x 135 x 23
Б
новинка

A115 Б РО
размеры, мм
200 x 80 x 20

A106 Б
размеры, мм
296 x 73 x 14

A121 А
размеры, мм
270 x 60 x 20

A1102
размеры, мм
127 x 127 x 8
К

A1103
размеры, мм
127 x 127 x 18
М

A1104
размеры, мм
127 x 127 x 18
М

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
W118	250	308	115	W126	450	235	150
W113	590	770	50	W120	365	377	192
W1106	285	340	140	W117	365	377	192
W1107	250	308	115	W123	360	385	175
W1101	445	230	145	W124	355	387	175
W1103	360	185	125	W115	325	160	125
W1108	290	183	170	W125	290	183	170
W1102	515	175	210	W127	260	320	140
W132	410	120	160	W128	260	320	140
W122	264	190	155				

W1106
размеры, мм
285 x 340 x 140

К

W118
размеры, мм
250 x 308 x 115

РЕ ГР

W113
размеры, мм
590 x 770 x 50

РМ

W1101
размеры, мм
445 x 230 x 145

А

W1108
размеры, мм
290 x 183 x 170

РО

W132
размеры, мм
410 x 120 x 160

К

W122
размеры, мм
264 x 190 x 155

Б РО

новинка

W126
размеры, мм
450 x 235 x 150

А

W120
размеры, мм
365 x 377 x 192

РМ

W117
размеры, мм
365 x 377 x 192

РМ

W123
размеры, мм
360 x 385 x 175

РМ

W124
размеры, мм
355 x 387 x 175

РМ

W115
размеры, мм
325 x 160 x 125

К

W125
размеры, мм
290 x 183 x 170

РО

W127
размеры, мм
260 x 320 x 140

РМ

W128
размеры, мм
260 x 320 x 140

РО

РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

из полиуретана эксклюзивного дизайна с неповторимым орнаментом – эффектный предмет интерьера любого стиля и назначения.

АРТ.	А, мм	В, мм
W101	685	930
W102	450	840
W103	430	610
W104	510	890
W105	610	610
W106	480	600
W107	370	555
W108	400	750
W109	800	1100

W101 685 x 930 мм

РМ

W102 450 x 840 мм

АД

W103 430 x 610 мм

Б

W104 510 x 890 мм

Б

W105 610 x 610 мм

А Р

W106 480 x 600 мм

РМ

W107 370 x 555 мм

Б

W108 400 x 750 мм

Б

W109 800 x 1100 мм

Б

НИШИ – архитектурные элементы, углубления в стене здания для установки статуй, ваз, размещения шкафов и т. п. Стенные ниши – это отличный прием декорирования пространства.

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
N104	1090	1825	515
N1105	770	1270	365
N1106	620	1265	410
N1108	700	1145	185
N102	990	1105	600
N1107	770	1085	175
N101	425	700	190

N104
1090 x 1825 x 515 мм

Б

N1105
770 x 1270 x 365 мм

К

N1106
620 x 1265 x 410 мм

Б

N1108
700 x 1145 x 185 мм

РЕ Р

N102
990 x 1105 x 600 мм

Б

N1107
770 x 1085 x 175 мм

РЕ Р

N101
425 x 700 x 190 мм

К

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
W137	1500	225	165	P102	180	220	95
P101	240	290	70	P103	200	200	123
W110	200	1050	180	W111	260	1000	210

НОВИНКИ

W137
1500 x 225 x 165

А К

P102
АД

240 x 290 x 70

P103
К

180 x 220 x 95

P104
АД

200 x 200 x 123

W110
размеры, мм
200 x 1050 x 180

Б

W111
размеры, мм
260 x 1000 x 210

РМ

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
CL106-1	290	76	290	CL108-1	279	62	279	CL101-1	340	140	340	CL111-1	320	125	320
CL106-2	254	2270	254	CL108-2	254	2000	254	CL101-2	325	160	325	CL201	180	2000	180
CL106-3	351	133	351	CL108-3	340	138	340	CL101-3	350	275	350	CL211	180	2000	180

CL106-1 Р АД
290 x 76 x 290 мм

новинки

CL106-2 Р АД
254 x 2270 x 254 мм

CL106-3 Р АД
351 x 133 x 351 мм

CL108-1 К АД
279 x 62 x 279 мм

новинки

CL108-2 К АД
254 x 2000 x 254 мм

CL108-3 К АД
340 x 138 x 340 мм

CL101-1 К АД
340 x 140 x 340 мм



новинки

CL201 К АД
180 x 2000 x 180 мм

CL111-1 К АД
320 x 125 x 320 мм

CL101-2 Р ГР
325 x 160 x 325 мм

новинки

CL211 К АД
180 x 2000 x 180 мм

CL111-1 К АД
320 x 125 x 320 мм

CL101-3 Р АД
350 x 275 x 350 мм

новинки

CL201 К АД
180 x 2000 x 180 мм

CL111-1 К АД
320 x 125 x 320 мм

БАЛКИ (светлое дерево, темное дерево)

АРТИКУЛ (длина)	внешние размеры		
	A, мм	B, мм	C, мм
EQ004 (3,95 м)	186	190	172
EQ005 (3,95 м)	194	198	132
EQ006 (3,95 м)	119	117	120
АРТИКУЛ (длина)	внутренние размеры		
	a, мм	b, мм	c, мм
EQ004 (3,95 м)	142	126	141
EQ005 (3,95 м)	152	149	100
EQ006 (3,95 м)	78	61	98



КОНСОЛИ (светлое дерево, темное дерево)

АРТИКУЛ	A, мм	B, мм	C, мм
C8025 (EQ004)	165	220	195
C8025 (EQ005)	165	215	195
C8005 (EQ006)	115	135	115

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

~ до момента монтажа нужно выдержать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
~ стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
~ крепить изделия необходимо на выровненные стены,
~ рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий,
~ расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

~ стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
~ мелкозубчатая ножовка или пила,
~ измерительная рулетка (не менее 3 м),
~ клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около 80 мл. на 40 м),
~ клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около 290 мл на 8 м),
~ шпатель для нанесения клея,
~ мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
~ перфоратор и саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при t +300 °С, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Он не впитывает влагу и запахи, что делает его незаменимым в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната, гидромассажные кабинеты).

01

Шаг 1. Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов

02

Шаг 2. Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам

03

Шаг 3. Нанесите клей по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить

04

Шаг 4. Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз на поверхности

05

Шаг 5. Заполните специальным клеем оставшиеся щели

06

Шаг 6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги

07

Шаг 7. Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки

08

Шаг 8. А теперь можете красить и декорировать. Используйте фантазию!

HarmonY

Лепные украшения из полиуретана